


DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SALLE DU HAUT CONSEIL ET DU FUMOIR



BORNES


La salle du Haut Conseil est équipée de 4 bornes techniques. Ces bornes sont implantées à l'intérieur des colonnes. Elles comportent toutes les mêmes installations.


Localisation des colonnes



Equipement des colonnes


Chaque colonne possède les installations suivantes :






ECLAIRAGE (1ere colonne à droite de l'entrée)

Les luminaires de la Salle du Haut Conseil et du Fumoir sont commandés par des variateurs situés dans la première colonne à droite de l'entrée.





Spots partie centrale SHC



Spots latéraux 1 SHC

Spots latéraux 2 SHC

Spots poutres plafond SHC

Spots Fumoir

AUTRES CONNECTEURS



B



Connecteur 3 Ph.N.T P17 63A



Connecteur 3 Ph.N.T P17 63A

C





Connecteur SON 3Ph.N.T P17 32A
Inaccessible pour l'instant




AUTRES

Prises

Il s'agit de prises au sol dans la salle du haut conseil et dans le fumoir.



Dispositif de sécurité incendie




D




Dispositif de sécurité incendie
(Usage réservé au PCS)

EQUIPEMENT DES OFFICES



Chaque office est équipé de la façon suivante :





ECRAN ET VIDEOPROJECTEUR


Il s'agit d'un écran motorisé Big Screen Senior 500x375 cm de Screen'UP. La commande de l'écran se situe dans la cabine régie.

(Rapport de projection : 1,2 / FORMAT 4:3)

La salle n'est pas équipée de vidéoprojecteur. Par contre, deux niches et toutes les alimentations nécessaires sont prévues pour la mise en place de ce matériel.

Localisation de l'écran

L'écran est situé au niveau de la paroi séparant la salle du haut conseil du fumoir.








Localisation de la commande de l'écran



Localisation et équipement des niches pour vidéoprojecteur



Chaque niche comporte les installations suivantes :




SYSTEME DE TRADUCTION

La salle du haut conseil est équipé d'un système de traduction BOSH. Il est composé des éléments suivants :

- Un émetteur INT-TX à 4 canaux,
- De 4 radiateurs infrarouges LBB 451x/00,
- D'un module d'entrée audio symétrique et d'interprétation LBB 3422/20
- De deux pupitres d'interprétation LBB 3222/04 et de casque LBB 9095/30



Localisation de la cabine de traduction



WIFI

Réseau : IMA

Mot de passe : iloveima

STORES

La salle du haut conseil et le fumoir sont équipés de stores. Ces stores sont situés sur les travées hautes et basses de la façade nord de la salle du haut conseil (côté faille) ainsi que sur les plafonds de la salle et du fumoir. Une télécommande permet de les actionner en totalité ou zone par zone. Deux télécommandes sont disponibles, l'une se trouve au PCS et l'autre à la régie.

Le fumoir est également équipé de stores extérieurs. Ils sont placés sur la façade ouest. Une télécommande permet de les actionner. Deux télécommandes sont disponibles (l'une au PCS et l'autre à la régie).

